

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

Възложител: .....

/Снежанка Иванова Деянова

28.12. / 2018 г.

/дата на утвърждаване на доклада/



## Д О К Л А Д

за работата на комисия, назначена със

Заповед № БНБ-130090/13.12.2018 г. на главния секретар на БНБ

Настоящият доклад се състави на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от комисия, назначена със Заповед № БНБ-130090/13.12.2018 г. на главния секретар на БНБ, да разгледа и да оцени постъпилите оферти за участие в определения срок за получаването им, и да класира участниците по степен на съответствие на офертите с предварително обявените условия в „открита процедура“ с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита (шлюзови кабинни) на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1“, открита с решение № БНБ-116297/01.11.2018 г. на главния секретар, упълномощен със Заповед № БНБ-97813/17.09.2018 г. на управителя на БНБ, изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № БНБ-128038/06.12.2018 г. на главния секретар.

Срокът за работа на комисията е определен на 20 работни дни, считано от датата на публичното заседание на комисията за отваряне на офертите – до 15.01.2019 г. включително.

### I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На 13.12.2018 г. от 10.00 ч., в сградата на Българската народна банка, находяща се в град София, площад „Княз Александър I“ № 1, зала 201А, се откри първото публично заседание на комисията, назначена със заповед № БНБ-130090/13.12.2018 г. на главния секретар със задача да извърши подбор, да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в определения за получаването им срок, и да класира участниците по степен на съответствие на офертите с предварително обявените условия в обществената поръчка.

Съставът на комисията съгласно цитираната заповед е описан по-долу, както следва:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** [REDACTED] – старши юриконсулт в дирекция „Обществени поръчки“;

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. [REDACTED] – началник отдел в дирекция „Банкова сигурност и ЗКИ“;
2. [REDACTED] – инженер поддръжка в дирекция „Банкова сигурност и ЗКИ“.

По време на провеждане на публичното заседание на комисията няма упълномощени представители на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване.

Въз основа на предоставения от дирекция „Административна“ Приемо-предавателен протокол се установи, че в срока за получаване на оферти, удължен до 12.12.2018 г, 15:45 ч., с Решение № БНБ-128038/06.12.2018 г. на главния секретар, на основание чл. 100, ал. 12, т. 1, пр. 2 от ЗОП, е получена 1 (един) брой неразпечатана опаковка с офертни документи от „ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД, оферта вх. № БНБ-127877/06.12.2018 г., 14:08 ч.

Липсват документи, постъпили след крайния срок, както и такива, за които е изготвен списък на чакащите лица за подаване на оферти по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП.

След оповестяване на номера и съдържанието на заповедта за назначаване на комисия и запознаване с Приемо-предавателния протокол, съдържащ списък на постъпилите оферти, председателят и всеки от членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Дейността на комисията продължи с процедурата по отваряне на офертата на „Енигма Гард“ ЕООД. Беше констатирано, че участникът е представил офертата си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 и 3 от ППЗОП, като същата е окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и съдържа:

1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки на електронен носител (еЕЕДОП);
3. Техническо предложение – по образец;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва и срок за доставка, срок за монтаж и срок за гаранционна поддръжка на доставените шлюзови кабинни;
5. Попълнена таблица за съответствие и описание на предлаганото оборудване, изготвена съгласно приложен в Техническото предложение образец;

6. Документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите шлюзови кабинни ( в т.ч. каталози или проспекти или брошури или други печатни материали), от които да е видно, че оборудването съответства на техническата спецификация;

7. Декларация за гаранционен срок и условия за гаранционна поддръжка;

8. Декларация-списък на сервизните центрове;

9. Декларация за срок на монтаж;

10. Декларация за срок на валидност на офертата;

11. Декларация за срок на доставка;

12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

13. Декларация за запознаване на място с шлюзовите кабинни за подмяна и тяхното местоположение на служебния вход на сградата на БНБ в гр. София, пл.“Княз Александър I”, № 1;

14. Запечатан плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”.

Председателят на комисията оповести съдържанието на пликите с документи, сравни ги с приложения от участника опис и констатира тяхното наличие.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, предложението за изпълнение на поръчката, приложените документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите шлюзови кабинни и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършения преглед на офертата приключи публичната част от заседанието и комисията продължи работата си по разглеждане на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние, поставени в документацията за обществената поръчка.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП**

Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП участникът е представил в офертата си 1 брой еЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от г-н Лъчезар Генов Дяков, управител на дружеството, съгласно извършена електронна справка по ЕИК в Търговския регистър.

Комисията констатира, че ЕЕДОП е попълнен с необходимата информация, относима към личното състояние на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за обществената поръчка. Участникът е декларирал, че няма да ползва капацитета на трети лица, както и че няма да ползва подизпълнители. Участникът е декларирал липса на основания за изключване, които са посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка. Съгласно документацията за обществената поръчка с горесцитирания предмет, по отношение на участниците в процедурата не са определени критерии за подбор по чл. 59, ал. 1 от ЗОП.

### **III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи работата си с разглеждане по същество на документите, съдържащи се в техническото предложение на участника „Енигма Гард“ ЕООД.

При разглеждане на техническото предложение на участника „Енигма Гард“ ЕООД комисията направи следните констатации:

1. Участникът е представил в офертата си техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образеца, приложен в документацията на поръчката. Техническото предложение е надлежно подписано от Лъчезар Дяков – управител на „Енигма Гард“ ЕООД, съгласно регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

2. С представеното техническо предложение участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация за възлагане на обществената поръчка, и изискванията на възложителя, представени в документацията за участие.

3. С техническото си предложение участникът е декларирал, че е запознат с условията и приема клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в обществената поръчка, като декларира срок на валидност на офертата 5 (пет) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

4. Участникът се е задължил, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, да извърши, както следва:

4.1. Доставка нови съоръжения за физическа защита на служебния вход на сградата на Българската народна банка, наричани за краткост „шлюзови кабинни“, както следва: три броя шлюзови кабинни с посока на преминаване – 180° (направо, след влизане

в кабината) и един брой шлюзова кабина с посока на преминаване – 90° наляво (след влизане в кабината), съгласно Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка.

4.2. Монтаж на посочените в т.4.1. шлюзови кабинни, който включва механичен монтаж, конфигуриране (пуск, настройки, единични изпитания и 72-часови проби) и въвеждане в експлоатация.

4.3. Обучение на персонал на възложителя за работа с доставените шлюзови кабинни.

4.4. Гаранционна поддръжка на доставените шлюзови кабинни в рамките на гаранционните срокове, предложени в техническото предложение.

4.5. Да достави шлюзовите кабинни до адрес на възложителя в срок до 9 (девет) седмици, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4.6. Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставените шлюзови кабинни в срок до 5 (пет) календарни дни от получаването на писмено уведомление от възложителя.

5. Срокът на гаранционна поддръжка е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с приемо-предавателен протокол. Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви несъответствия или отклонения на оборудването от показателите, определени от производителя на оборудването, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда, непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация. В предлагания гаранционния срок участникът се задължава да извърши и безплатна гаранционна поддръжка на доставените шлюзови кабинни.

6. Участникът се задължава да извърши доставката на кабините и услугите по монтаж, обучение на персонал на възложителя, гаранционна поддръжка и гаранционно обслужване на адрес на възложителя: гр. София – пл. „Княз Александър I” № 1.

7. Към техническото си предложение участникът е представил и:

7.1. Предложение за изпълнение на поръчката;

7.2. Попълнена таблица за съответствие и описание на предлаганото оборудване, изготвена съгласно приложения образец:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА, МОДЕЛ, ОПИСАНИЕ, РЕФЕРЕНЦИЯ
---	--------------	---------------------------------------

1	<i>Изисквания към физическите размери на съоръженията за физическа защита („шлюзови кабинни“) с посока на преминаване – 180° (направо, след влизане в кабината): марка Topali модел EM24K-180° - 3 броя</i>	
1.1.	За вътрешен монтаж върху съществуваща подова настилка (без подово корито);	Монтажът се осъществява на съществуващата подова настилка (без подово корито)
1.2.	Външен вид на кабината – квадратна;	Квадратна
1.3.	Размери на основата на кабината (максимални)-1050x1050 мм.;	1050 мм x 1050 мм
1.4.	Тегло на кабината (максимална стойност) – 995 кг.;	700 кг.
1.5.	Възможност за анкериране в пода на помещението (стоманобетонова плоча);	Възможност за анкериране в пода на помещението
1.6.	Свободна височина за преминаване през кабината (минимална) - 2 000 мм.;	2000 мм
1.7.	Обща височина на кабината: (минимална) - 2 700 мм.;	2700 мм
	максимална – 2 800 мм.;	
1.8	Широчина на прохода за преминаване през кабината (минимална) - 580 мм.;	580 мм
1.9	Носеща конструкция на кабината - стоманени профили	Стоманени профили
1.10	Цвят на кабината - RAL 8011 или еквивалент	RAL 8011
1.11.	Странични панели на кабината – противокуршумни стъкла;	26/27 мм ламинирано куршумозащитно стъкло (BR3/S-P6B)
1.12.	Степен на защита на страничните панели на кабината (минимална) - BR3S EN 1063/P6B EN 356;	BR3S EN 1063/P6B EN 356

1.13.	Крила на кабината (извити плъзгащи) - противокуршумни стъкла;	Алуминиеви плъзгащи се врати от алуминиеви профили и ламинирано куршумо-защитено стъкло
1.14	Степен на защита на крилата на кабината (минимална) - BR3S EN 1063/P6B EN 356.	BR3S EN 1063/P6B EN 356
2	<i>Изисквания към функционалността на съоръженията за физическа защита („шлюзови кабинни“) с посока на преминаване – 180° (направо, след влизане в кабината): марка TonaliEM24K-180°</i>	
2.1.	Автоматизиран моторизиран начин на действие на кабината (шлюзов принцип чрез взаимна блокировка на крилата).	Моторизирано, автоматизирано, управление на кабината, с блокировка на крилата на шлюзов принцип
2.2.	Режим на работа – контролирано преминаване;	Контролирано преминаване
2.3.	Състояние в покой – нормално заключена;	Нормално заключена
2.4.	Автоматична блокировка на крилата на кабината при затворено положение;	Автоматична блокировка на крилата на кабината при затворено положение
2.5.	Посока на преминаване – двупосочна, вход (контрол с метал детектор) и изход;	Двупосочна, вход/изход с контрол за метал детектор
2.6.	Вграден метал детектор;	Марка CEIA модел 02PN7
2.7.	Гласови съобщения на български език;	Да – на български език
2.8.	Захранване - 230V AC, 50 Hz;	230V AC, 50 Hz/60 Hz
2.9.	Резервиране на захранването на кабината с вградени акумулатори (минимално време) - 2 часа;	Резервиране на захранването на кабината с два броя 12V/7Ah акумулаторни батерии
2.10.	Работна температура: - от -10°C до +55°C;	от -10°C до +55°C
2.11.	Двупосочно управление на посоката на преминаване от система за контрол на достъпа;	Управление на посоката от система за контрол на достъпа

2.12.	Пропускателна способност на една кабина (минимална): - 4 човека за 1 мин.;	5 човека за 1 мин.
2.13.	Вграден интерком в кабината за връзка с охраната;	Вграден интерком
2.14.	Микропроцесорен контролер с възможност за настройка параметрите на кабината;	Микропроцесорен контролер с възможност за настройка параметрите
2.15.	Осветление в кабината;	Осветление
2.16.	Цветна микрокамера в кабината за включване към система за видеонаблюдение;	Цветна микро камера с възможност за връзка към системи за видеонаблюдение
2.17.	Вграден паник бутон в кабината за сигнализиране на аварийни ситуации;	Вграден паник/аварийен бутон
2.18.	Електронна система за детекция на повече от 1 човек в кабината и за отказ на достъпа в такива случаи;	Система за детекция на повече от 1 човек в кабината чрез ултразвуков сензор
2.19.	Без ограничение на максималното тегло на преминаващия през кабината;	Няма ограничение на максималното тегло
2.20.	Детекция на оставени в кабината малки предмети;	Да – детекция на оставени предмети
2.21.	Електронна защита на безопасността на преминаващ през кабината при движение на крилата на кабината;	Да – има вградена електронна защита за безопасност на преминаващия през кабината при движение на крилата на кабината
2.22.	Пулт за дистанционно управление и задаване на различни режими за работа на кабината: аварийно едновременно отваряне на двете крила на кабината, автоматично/ръчно действие, двупосочно преминаване;	Да – наличен е пулт за дистанционно управление и задаване на различни режими на работа на кабината като: аварийно едновременно отваряне на двете крила на кабината, автоматично/ръчно действие, двупосочно преминаване



2.23.	Вградена техническа възможност за интеграция с други системи за сигурност : - безпотенциални „сухи“ контакти.	Да – налични са „сухи“ релейни контакти за възможност за интеграция с други системи за сигурност
-------	---	--

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА, МОДЕЛ, ОПИСАНИЕ, РЕФЕРЕНЦИЯ
1	<i>Изисквания към физическите размери на съоръжението за физическа защита („шлюзова кабина“) с посока на преминаване – 90° наляво (след влизане в кабината): марка Topali, модел EM24K-90° – лява – 1 брой</i>	
1.1.	За вътрешен монтаж върху съществуваща подова настилка (без подово корито);	Монтажът се осъществява на съществуващата подова настилка (без подово корито)
1.2.	Външен вид на кабината – квадратна;	Квадратна
1.3.	Размери на основата на кабината (максимални)-1050x1050 мм.;	1050 мм x 1050 мм
1.4.	Тегло на кабината (максимална стойност) – 995 кг.;	700 кг.
1.5.	Възможност за анкерирание в пода на помещението (стоманобетонена плоча);	Възможност за анкерирание в пода на помещението
1.6.	Свободна височина за преминаване през кабината (минимална) - 2 000 мм.;	2000 мм
1.7.	Обща височина на кабината: (минимална) - 2 700 мм.;	2700 мм
	максимална – 2 800 мм.;	
1.8.	Широчина на прохода за преминаване през кабината (минимална) - 580 мм.;	580 мм
1.9.	Носеща конструкция на кабината - стоманени профили	Стоманени профили
1.10.	Цвят на кабината - RAL 8011 или еквивалент	RAL 8011

1.11.	Странични панели на кабината – противокуршумни стъкла;	26/27 мм ламинирано куршумозащитно стъкло (BR3/S- P6B)
1.12.	Степен на защита на страничните панели на кабината (минимална) - BR3S EN 1063/P6B EN 356;	BR3S EN 1063/P6B EN 356
1.13.	Крила на кабината (извити плъзгащи) - противокуршумни стъкла;	Алуминиеви плъзгащи се врати от алуминиеви профили и ламинирано куршумо-защитено стъкло
1.14.	Степен на защита на крилата на кабината (минимална) - BR3S EN 1063/P6B EN 356.	BR3S EN 1063/P6B EN 356
2	<i>Изисквания към функционалността на съоръжението за физическа защита („шлюзова кабината“) с посока на преминаване – 90° наляво (след влизане в кабината): марка Tonalі, модел EM24K-90° – лява</i>	
2.1.	Автоматизиран моторизиран начин на действие на кабината (шлюзов принцип чрез взаимна блокировка на крилата).	Моторизирано, автоматизирано, управление на кабината, с блокировка на крилата на шлюзов принцип
2.2.	Режим на работа – контролирано преминаване;	Контролирано преминаване
2.3.	Състояние в покой – нормално заключена;	Нормално заключена
2.4.	Автоматична блокировка на крилата на кабината при затворено положение;	Автоматична блокировка на крилата на кабината при затворено положение
2.5.	Посока на преминаване – двупосочна, вход (контрол с метал детектор) и изход;	Двупосочна, вход/изход с контрол за метал детектор
2.6.	Вграден метал детектор;	Марка CEIA модел 02PN7
2.7.	Гласови съобщения на български език;	Да – на български език
2.8.	Захранване - 230V AC, 50 Hz;	230V AC, 50 Hz/60 Hz

2.9.	Резервиране на захранването на кабината с вградени акумулатори (минимално време) - 2 часа;	Резервиране на захранването на кабината с два броя 12V/7Ah акумулаторни батерии
2.10.	Работна температура: - от -10°C до +55°C;	от -10°C до +55°C
2.11.	Двупосочно управление на посоката на преминаване от система за контрол на достъпа;	Управление на посоката от система за контрол на достъпа
2.12.	Пропускателна способност на една кабина (минимална): - 4 човека за 1 мин.;	5 човека за 1 мин.
2.13.	Вграден интерком в кабината за връзка с охраната;	Вграден интерком
2.14.	Микропроцесорен контролер с възможност за настройка параметрите на кабината;	Микропроцесорен контролер с възможност за настройка параметрите
2.15.	Осветление в кабината;	Осветление
2.16.	Цветна микрокамера в кабината за включване към система за видеонаблюдение;	Цветна микро камера с възможност за връзка към системи за видеонаблюдение
2.17.	Вграден паник бутон в кабината за сигнализиране на аварийни ситуации;	Вграден паник/аварийен бутон
2.18.	Електронна система за детекция на повече от 1 човек в кабината и за отказ на достъпа в такива случаи;	Система за детекция на повече от 1 човек в кабината чрез ултразвуков сензор
2.19.	Без ограничение на максималното тегло на преминаващия през кабината;	Няма ограничение на максималното тегло
2.20.	Детекция на оставени в кабината малки предмети;	Да – детекция на оставени предмети
2.21.	Електронна защита на безопасността на преминаващ през кабината при движение на крилата на кабината;	Да – има вградена електронна защита за безопасност на преминаващия през кабината при движение на крилата на кабината

2.22.	Пулт за дистанционно управление и задаване на различни режими за работа на кабината: аварийно едновременно отваряне на двете крила на кабината, автоматично/ръчно действие, двупосочно преминаване;	Да – наличен е пулт за дистанционно управление и задаване на различни режими на работа на кабината като: аварийно едновременно отваряне на двете крила на кабината, автоматично/ръчно действие, двупосочно преминаване
2.23.	Вградена техническа възможност за интеграция с други системи за сигурност : - безпотенциални „сухи“ контакти.	Да – налични са „сухи“ релейни контакти за възможност за интеграция с други системи за сигурност

7.3. Документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите шлюзови кабинни (в т.ч. каталози и проспекти и др. печатни материали);

7.4. Декларация от участника с условията, които същият предлага за осъществяване на безплатната гаранционна поддръжка през гаранционния срок;

7.5. Списък на сервизните центрове за територията на Република България, с посочени адрес и телефон, които ще отговарят за гаранционната поддръжка на доставените шлюзови кабинни.

8. Участникът е предоставил и:

8.1. Декларация за съответствие на ЕО, в съответствие с Част 1 от Приложение II на Директива 2006/42/ЕО.

8.2. Упълномощително писмо от Комета Груп с.р.л., в качеството и на утвърден производител/доставчик с добра репутация и блиндиращи врати, декларира, че „Енигма гард“ ЕООД е изключителен партньор на фирмата за проекта „Доставка и монтаж на шлюзови кабинни за нуждите на БНБ“.

С оглед на констатираното от представените документи, комисията единодушно реши: **допуска „Енигма Гард“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата и до отваряне на ценовото предложение на участника.**

На 19.12.2018 г. Комисията публикува съобщение № БНБ-99952/21.09.2018 г. в Профила на купувача за мястото, деня и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### **III. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК**

На открито заседание, проведено на 27.12.2018 г. от 11 часа, в зала 107, в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, комисията в състав, определен с горепосочената заповед, се събра, за да отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в офертата на единствения допуснат до този етап на процедурата участник - „Енигма Гард“ ЕООД.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.

#### **1. Отваряне на Ценовото предложение на допуснатия участник „Енигма Гард“ ЕООД**

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатания, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник „Енигма Гард“ ЕАД и оповести ценовото му предложение.

**1.1. За извършване на доставката и монтажа на съоръжения за физическа защита на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1 (шлюзови кабинни), съгласно Техническата спецификация, съответно по чл. 1 от проекта на договор, участникът „Енигма Гард“ ЕООД предлага обща цена в размер на **281 527,76 (двеста осемдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС**, представляваща сбор от:**

**1.1.1.** цена за доставка на 3 (три) броя шлюзови кабинни с посока на преминаване – 180° (направо, след влизане в кабината), в размер на 201 171,09 (двеста и една хиляди сто седемдесет и един лева и девет стотинки) лв. без ДДС;

**1.1.2.** цена за монтаж на 3 (три) броя шлюзови кабинни с посока на преминаване – 180° (направо, след влизане в кабината) в размер на 9 974,73 (девет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) лв. без ДДС;

**1.1.3.** цена за доставка на 1 (един) брой шлюзова кабина с посока на преминаване – 90° наляво (след влизане в кабината), в размер на 67 057,03 (шестдесет и седем хиляди петдесет и седем лева и три стотинки) лв. без ДДС;

**1.1.4.** цена за монтаж на 1 (един) брой шлюзова кабина с посока на преминаване – 90° наляво (след влизане в кабината), в размер на 3 324,91 (три хиляди триста двадесет и четири лева и деветдесет и една стотинки ) лв. без ДДС;

**1.2.** Предложената обща цена на шлюзовите кабинни включва всички разходи по изпълнение на поръчката, включително разходите, свързани с монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка, обучение на персонал на възложителя и транспортни разходи до мястото на доставката.

**1.3.** Участникът потвърждава, че възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от участника. Общата цена за изпълнение на поръчката е крайна, като същата не подлежи на промяна, освен когато е в полза на възложителя, в случаите, уговорени в проекта на договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

#### **IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК**

На последващо закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник „Енигма Гард“ ЕООД по същество:

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е надлежно подписано от Лъчезар Дяков – управител на „Енигма Гард“ ЕООД, съгласно регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

Налице е пълно съответствие с образеца на ценово предложение на възложителя, неразделна част от документацията на обществената поръчка, като предлаганата цена за извършване на доставката (съгласно т. 1.2 от Ценовото предложение на участника) не надвишава определената от възложителя максимално допустима стойност в размер на 300 000 (триста хиляди лева) лв. без ДДС.

Налице е пълно аритметично съответствие между предлаганата от участника обща цена за доставка на шлюзовите кабинни и сбора от оферираните единични цени.

С оглед на горното, Комисията констатира пълно съответствие на ценовото предложение на участника с предварително обявените условия на възложителя.

Доколкото до този етап на процедурата е допусната само една оферта като съответстваща на предварително обявените условия на възложителя, оценката ѝ по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ при показатели за определяне на комплексната оценка, описани детайлно в Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател, неразделна част от документацията на обществената поръчка, както и проверката относно наличие на обстоятелства по чл. 72 от ЗОП, в случая са неприложими.

С оглед на горното, комисията единодушно прие, че участникът „Енигма Гард“ ЕООД отговаря на условията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка.

**Комисията предлага на възложителя единственият допуснат участник в процедурата до отваряне на ценовите предложения „Енигма Гард“ ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка.**

**Комисията предлага на възложителя с определения за изпълнител участник „Енигма Гард“ ЕООД да бъде сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита (шлюзови кабинни) на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1“.**

Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и се представя на възложителя за утвърждаване, заедно с всички протоколи и документи, изготвени в хода на работата на комисията, както и цялата документация по обществената поръчка на 28.12.2018 г.


Настоящият доклад се състави в един оригинален екземпляр и се подписа от председателя и членовете на комисията.

Приложения:

1. Протокол № 1 от 19.12.2018 г.;
2. Протокол № 2 от 19.12.2018 г.
3. Протокол № 3 от 27.12.2018 г.
4. Декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП;
5. Документация за обществената поръчка;

6. Оферта на участника.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



.....  
старши юриконсулт в дирекция „Обществени поръчки“;

**ЧЛЕНОВЕ:**



.....  
началник отдел в дирекция „Банкова сигурност и ЗКИ“



.....  
– инженер поддръжка в дирекция „Банкова сигурност и ЗКИ“